


KORJAUSALUE



- KORJAUSTOIMENPITEET PÄÄPIIRTEITTÄIN:**
- Julkisivurappauksen (hiertopintainen 3-kerrosrappaus) pesu, paikkakorjaus ja maalaus.
 - Betoniräystään korjaus (hiekkapuhallus, ylitasoitus ja maalaus.
 - Korjausalueelle liittyvien ikkunavesipeltien ja kerrosvesipeltien uusiminen (sinkitty ja maalattu teräspelti t=0,6 mm).
 - Julkisivulla olevien IV-venttiilisäleikköjen huoltomaalaus.
 - Korjausalueelle liittyvien syöksyjen huoltomaalaus.
 - Graniittikivisokkelpintojen pesu ja huonokuntoisten sementtilaastisaumojen korjaus.
 - Korjausalueelle liittyvien julkisivun puukkunoiden ulkopuolen huoltomaalaus.
 - Korjausalueelle liittyvien teräsrakenteisten ikkunoiden ulkopuolen huoltomaalaus.
 - 1. kerroksen ikkunoiden edessä olevien teräsräitiöiden irrotus, huoltomaalaus ja takaisin asennus.



□ MUUTOSALUE

HUOM! JULKISIVUJA EI OLE TARKEMITATTU. PIIRUSTUKSET ON KONSTRUITTU VANHOJEN PIIRUSTUSTEN POHJALTA. URAKOITSIJAN TARJOUKSEN TULEE PERUSTUA PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTYIHIN MITTAUKSIIN.

URAKKALASKENTAA VARTEN

Tunn	Lukum	Muutos		Piirt	Päiväys

Kaupunginosa / Kylä 14	Kortteli / Tila 479	Tontti / Rno 5	Viranomaisten merkintöjä
Rakennuksen numero (RATUT) / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset 6882			
Rakennustoimenpide KORJAUS	Piirustuslaji RAKENNEPIIRUSTUS	Juokseva no 31002	
Rakennuskohteen nimi ja osoite Töölön Sairaala / HUS Topeliuksenkatu 5 00260 HELSINKI	Piirustuksen sisältö Vaiheen 5 julkisivu, koilliseen	Mittakaava 1:100	
IdeaStructura www.ideastructura.com	IdeaStructura Oy Kutomotie 16 00380 Helsinki	Suunnitteluala	Työnumero 2523
Päiväys 9.3.2017	Suunnittelija Päivi Kaarioho, Ins. AMK	Piirustuksen numero F31002	Tiedosto F31001.dwg
Piirtäjä PKa	Tarkastaja		Muutos

JULKISIVU KOILLISEEN

IV-tuuletusputki huoltomaalataan